

From: "5.1.2e" <5.1.2e@lochem.nl>
Sent: 11/11/2022 17:35:43
To: "5.1.2e" <5.1.2e@gmail.com>
Cc: "5.1.2e" <5.1.2e@lochem.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@lochem.nl>, "5.1.2e"
<5.1.2e@lochem.nl>
Subject: RE: bomen hockeyclub

Mijn excuses.

Nu met bijlage.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e | **Vergunningverlener | afdeling Publiekscontacten**
Gemeente Lochem | Postbus 17, 7240 AA Lochem | Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem
(0573) 28 92 22 | 5.1.2e@lochem.nl | www.lochem.nl
Werkdagen: woensdag, vrijdag

Van: 5.1.2e

Verzonden: vrijdag 11 november 2022 16:35

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@lochem.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@lochem.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@lochem.nl>

Onderwerp: RE: bomen hockeyclub

Beste 5.1.2e,

Na interne afstemming staat het licht op groen voor een kapaanvraag.

Voor deze kapaanvraag is het volgende nodig:

In de bijlage treft je het aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning kap aan. De rubrieken Aanvrager, Locatie (met uitzondering van punt 5), Kappen en Nawoord en ondertekening dienen volledig te worden ingevuld.

Tevens dien je bij de aanvraag de volgende bijlagen toe te voegen:

- Foto(s) van de te kappen boom in relatie tot haar omgeving (boom moet volledig op de foto staan)
- (kadastrale) Tekening waarop duidelijk wordt, waar de boom op het perceel staat.
- Motivatie waarom de bomen niet kunnen blijven staan (technische toestand, ruimtegebrek etc..)
- Technische tekening van waterveld waaruit blijkt dat de huidige bomen niet kunnen blijven staan.
- herplantplan van 6 nieuwe bomen (acacia zoals voorgesteld is akkoord)

Dit alles kun je onder vermelding van 'Aanvraag omgevingsvergunning kap' toesturen naar het e-mail adres info@lochem.nl.

U kunt ook alles afgeven bij de balie van het gemeentehuis, Locatie Hanzeweg 8 te Lochem.

De doorlooptijd van een kapaanvraag is momenteel 4 weken. Met de 6 weken bezwaar kun je pas, mits er geen bezwaar wordt ingediend, over 10 weken gebruik maken van je kapaanvraag.

Hopende je hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e | **Vergunningverlener | afdeling Publiekscontacten**
Gemeente Lochem | Postbus 17, 7240 AA Lochem | Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem
(0573) 28 92 22 | 5.1.2e@lochem.nl | www.lochem.nl
Werkdagen: woensdag, vrijdag

Van: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>

Verzonden: maandag 7 november 2022 21:12

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@lochem.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@lochem.nl>; 5.1.2e

<5.1.2e@lochem.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@lochem.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>

Onderwerp: Re: bomen hockeyclub

Dag Allemaal,

Misschien handig om van onze kant onze problemen en oplossingen met het water toe te lichten.

Op het hockeycomplex hebben we nog een gemengd stelsel. Dus DWA en HWA gaan beide naar de perspomp die afvoert op het rioolsysteem. Bij hevige regelval kan de pomp het niet aan en ontstaat een overstroming in het clubhuis in de doucheruimtes en kleedkamers. Vanwege die overlast hebben we een lid, dat deskundig is op dit gebied, gevraagd wat te doen. We zijn van plan om het water van het dak van het clubhuis af te koppelen van het gemengde rioolsysteem. Een deel zou in de toekomst kunnen afstromen naar de buffertanks die we moeten aanleggen voor het waterveld. Voor een klein deel van het dak lukt dat niet omdat de afvoeren ongunstig geplaatst zijn. Daarvoor zoeken we een andere oplossing. Een mogelijkheid is het aanleggen van een wadi op het grasveld tussen de beide velden in. Daarvoor hoeven overigens geen bomen te worden geveld. Een andere oplossing, die waarschijnlijk meer voor de hand ligt, is de aanleg van een infiltratiesysteem onder het pad dat langs het huidige hoofdveld ligt. Dan kunnen we meteen het oppervlakkig afstromende water, dat van dat veld komt, bij hevige regenbuien bergen. Het ligt in de lijn om deze maatregelen te combineren met de aanleg van het waterveld.

Blijft over de waterbehandeling van het waterveld. Wij vragen de meestverantwoordelijke verantwoordelijkheid om advies om te

bijlt over de waterbehandeling van het water veld. wij voeren de maatschappelijke verantwoordelijkheid om zuinig om te gaan met water. Zeker in een waterwinningsgebied. Daarom zijn we van plan om onder het waterveld een folie aan te brengen en het beregeningswater terug te laten vloeien naar de buffertanks. Daar waar ook het water van het dak van het clubhuis naar toe geleid wordt.

We verwachten dat we op deze manier een goede technische oplossing hebben voor het verantwoord afvoeren, bergen en infiltreren van water. Natuurlijk zullen we ook water oppompen voor het beregeningssysteem, zoals we in het verleden ook deden voor het beregenen van de grassportvelden. Hoewel we nog geen berekeningen hebben gemaakt is de verwachting dat we niet boven de limiet van 10.000 m3 uitkomen die de provincie als bevoegd gezag stelt. Mede vanwege het recirculeren van beregeningswater. Als blijkt dat we toch meer water moeten oppompen dan zullen we daarvoor een ontheffing aan moeten vragen.

Het zou goed kunnen dat we voor de aanleg van de buffertanks dieper moeten graven dan 0,5 meter. Zoals in het archeologisch onderzoek is aangegeven zullen we eerst een proefsleuf moeten maken voor we het veld kunnen gaan aanleggen. Dit betekent dat we na het gereed komen van het voorlopig ontwerp een bureau opdracht gaan geven voor het maken van de proefsleuf, conform het advies van de gemeente. Mogelijk kan dat leiden tot een aanpassing van het VO. Volgens mij schets ik zo het complete verhaal over het aspect water en kunnen jullie dit in de afweging meenemen. . Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Op 7 nov. 2022, om 17:38 heeft 5.1.2e <5.1.2e@lochem.nl> het volgende geschreven:

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e ,

Dankjewel 5.1.2e voor het doorzenden van de reactie van 5.1.2e van de Hockeyclub.

Zoals ik zelf ook al zei verwacht ik geen negatief ecologisch effect van de afgraving (en daarna weer opvulling) tot 50 cm beneden maaiveld.

Wat dit betekent voor de solitaire bomen / boomgroepen op het terrein laat ik aan de deskundigheid van 5.1.2e over. Ook wat betreft de waarde van die bomen.

Van 5.1.2e begreep ik dat er ook sprake zou zijn van maatregelen t.b.v. regenwaterafvoer en dat daarvoor ook gegraven zou moeten worden en zelf een permanente voorziening ondergronds zou moeten worden aangebracht. Daar lees ik nu niks over.

@5.1.2e: klopt 't wat ik zeg en zou jij aan 5.1.2e kunnen aangeven wat jij gehoord hebt? Het lijkt me niet handig als ik daar als een doorgeefluikje tussen blijf zitten, met het risico van ruis op de lijn.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Beleidsmedewerker Natuur en Landschap | Afdeling Ruimte | Gemeente Lochem

Postbus 17, 7240 AA Lochem | Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem

5.1.2e

5.1.2e

[@lochem.nl](mailto:5.1.2e@lochem.nl) | www.lochem.nl

Mijn werkdagen zijn: maandag t/m donderdag en vrijdagochtend

Van: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>

Verzonden: vrijdag 4 november 2022 14:55

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@lochem.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@lochem.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@lochem.nl>; 5.1.2e

<5.1.2e@lochem.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>

Onderwerp: Re: bomen hockeyclub

Dag 5.1.2e

Dank voor je bericht.

Voor het hele complex hebben we een archeologisch onderzoek uit laten voeren en een onderzoek van Ecotierra voor flora en fauna. De rapporten zal ik via We Transfer toesturen evenals de reacties die verband houden met de compensaties.

De ontgravingsdiepte voor het waterveld schat ik op dit moment op 0.5 meter. Het is mogelijk dat we minder diep hoeven te ontgraven.

Een en ander is afhankelijk van het soort veld dat we kiezen en de onderbouw daarvan. de oppervlakte staat in in de rapporten en bedraagt ongeveer 65 bij 90 meter. Naar verwachting zal de grond, die zeer geschikt is als tuinaarde, worden afgevoerd

Verder zijn we van plan om, in verband met de beperking van waterverbruik, onder het veld een folie aan te brengen zodat we het water kunnen recirculeren. We zullen sowieso met buffertanks moeten werken om het water op te vangen en om voldoende voorraad te hebben als de sproeiers aan gezet worden. We hebben een bron op het terrein die we al sinds jaar en dag gebruiken voor het beregenen van de grasvelden. Wat we overigens de laatste jaren niet meer hebben gedaan.

Of het ontgraven ook ecologische consequenties heeft? Ik kan me dat niet voorstellen. Het is nu een grasland met een sportbestemming. Door Ecotierra is het veld onderzocht en zij geven in hun rapport aan dat de aanleg van het veld geen negatieve effecten zal hebben.

Dan de 3 bomen. 1 is een Amerikaanse eik waarvan we in Nederland vinden dat de natuurwaarde heel gering is. De andere 2 zijn inlandse eiken waarvan 1 aangetast is door honingzwam. Er ligt permanent veel dood hout onder. De restlevensduur schatten we op minder dan 10 jaar in. En 1 dunnere eik staat precies op de rand van het beoogde veld. Evenals de Amerikaanse eik.

Voor wat betreft het rooien van 3 bomen in de komende winter hebben we de volgende motieven.

Zeker voor 2 bomen op de rand van het veld zal de stobbe gerooid moeten worden. Dat houdt in dat de grond tot een diepte van een paar meter wordt uitgegraven. Daarna zullen de gaten weer worden gevuld. Volgens goed cultuurtechnisch gebruik is het noodzakelijk dat de grond voldoende tijd krijgt om weer in te klinken. We kiezen voor een natuurlijke klink in verband met het aanwezige bodemleven. De klink duurt ongeveer een jaar en is zeer belangrijk om eventuele nazakken in de toekomst te voorkomen. We moeten

er niet aan denken dat we straks een veld aanleggen van een half miljoen euro dat na een paar jaar gaat nazakken. Onze streefdatum voor de aanleg van het veld in zomer 2024. Gezien de **conditie van het verouderde veld is dat ook nodig**. Vandaar dat mijn vraag aan jullie om een kapvergunning vóór deze winter zodat de grond een jaar kan inklinken. Ik hoop dat je hiermee uit de voeten kunt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Op 4 nov. 2022, om 11:00 heeft 5.1.2e <5.1.2e@lochem.nl> het volgende geschreven:
Beste 5.1.2e,

Ik reageer even omdat 5.1.2e enige tijd is uitgeschakeld.

Er zijn nog wat vragen met betrekking tot de te verwachten werkzaamheden die samenhangen met de aanleg van het waterveld. Aangenomen wordt dat er het nodige graafwerk moet worden verricht voor de onderbouw van het veld en de (hemel-)waterafvoer. Dit is niet meegenomen in de ecologische quickscan.

Voor de strook die valt het GNN zal dit vermoedelijk geen problemen opleveren. Voor de bomen verspreid op het terrein en voor wat betreft archeologie is dat voor ons nu niet goed in te schatten. Kunnen jullie aanvullende informatie sturen over de beoogde graafwerkzaamheden (diepte, oppervlakte, grondverzet e.d.)? Alvast dank voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 5.1.2e <5.1.2e@lochem.nl>

Verzonden: vrijdag 4 november 2022 08:38

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@lochem.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@lochem.nl>; 5.1.2e

<5.1.2e@lochem.nl>

Onderwerp: RE: bomen hockeyclub

Dag 5.1.2e,

Ik heb na aanleiding van ons gesprek de vraag hier intern uitgezet bij de afdeling Ruimte. Ik verwacht dat ruimte begin volgende week contact met je opneemt.

Na een voortoetsing op de besproken bomen is wel gebleken dat er aanvankelijk een weigering is, mits de boom slecht is.

Dit betekent wel dat alle andere belangen eerst moeten worden meegewogen voordat er kan worden overgegaan tot kap.

Aangezien daar mijn collega's op de andere disciplines over gaan zul je waarschijnlijk begin volgende week weten waar je aan toe bent.

Hopende je hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e | Vergunningverlener | afdeling Publiekscontacten Gemeente Lochem | Postbus 17, 7240

AA Lochem | Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem

(0573) 28 92 22 | 5.1.2e@lochem.nl | <https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/>

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Werkdagen: woensdag, vrijdag

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>

Verzonden: donderdag 3 november 2022 16:52

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@lochem.nl>

Onderwerp: bomen hockeyclub

Dag 5.1.2e,

Ik ben benieuwd naar je actie ten aanzien van de bomen bij de hockey.

Ik zou graag een kapvergunning willen aanvragen. Denk je dat dat al kan?

Formulierversie
2016.01

Aanvraaggegevens

Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer -

Aanvraagnaam -

Uw referentiecode -

Ingediend op -

Projectomschrijving -

Gefaseerd

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Kosten

Nawoord en ondertekening

Formulierversie
2016.01

Aanvrager

1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Burgerservicenummer

Geslacht

- Man
 Vrouw
 Niet bekend

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

2 Verblijfsadres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

Adres

3 Correspondentieadres

Adres

4 Contactgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer

Vestigingsnummer

Statutaire naam

Handelsnaam

2 Contactpersoon

Geslacht

- Man
 Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

Adres

4 Correspondentieadres

Adres

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Adres berichtenbox

Gemachtigde

1 Persoonsgegevens gemachtigde

Burgerservicenummer

Geslacht

- Man
 Vrouw
 Niet bekend

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

2 Verblijfsadres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

Adres

3 Correspondentieadres

Adres

4 Contactgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer

Vestigingsnummer

Statutaire naam

Handelsnaam

2 Contactpersoon

Geslacht

- Man
 Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

Adres

4 Correspondentieadres

Adres

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Adres berichtenbox

Locatie

1 Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden

- Adres
 Kadastraal perceelnummer
 Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

2 Adres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Plaatsnaam

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?

- Ja > *Specificeer hieronder de locatie(s)*
 Nee

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

3 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Kadastrale gemeente

-

Kadastrale sectie

Kadastraal perceelnummer

Bouwplannaam

Bouwnummer

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

- Ja
 Nee

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

4 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

- U bent eigenaar van het perceel
 U bent erfpachter van het perceel
 U bent huurder van het perceel
 Anders

Uw belang bij deze aanvraag

5 Aanvulling locatieaanduiding

RD coördinaten

X-coördinaat

Y-coördinaat

UTM ED50 coördinaten

UTM-zone

- 31
 32

N-coördinaat

E-coördinaat

ETRS89 / WGS84 Coördinaten

Invoerwijze

- Graden.decimale graden
 Graden.minuten.decimale minuten
 Graden.minuten.seconden.decimale seconden

Lengte

Breedte

Kilometerraai

Rivier of kanaal

Kilometering

Zijde

- Noorden (N)
- Zuiden (Z)
- Oosten (O)
- Westen (W)
- Links (Li)
- Rechts (Re)

6 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

Kappen

Anders

Beschrijf wat u wilt gaan doen.

① Om hoeveel houtopstanden gaat het?

② Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

③ Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

④ Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

⑤ Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Toelichting Kappen

1 Kappen

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

- Een houtopstand kan een boom of struik, maar ook hakhout of een houtwal zijn.

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

- De diameter bepaalt u door de omtrek te meten in centimeter en dit getal te delen door 3,14.

Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.


- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Formulierversie
2016.01

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?



Formulierversie
2016.01

Toe te voegen bijlagen

- Gegevens houtopstanden
- Situatietekening kappen
- Bijlage anders Kappen

Nawoord en ondertekening

*Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn*

*Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn*

Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet

- Ja
 Nee

De volgende bijlagen dien ik later
in

De volgende bijlagen dien ik niet in

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.

Als blijkt dat voor één van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?

- Ja
 Nee

Geeft u toestemming om persoons-
en adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

- Ja
 Nee

Geeft u toestemming om de
geschatte projectkosten / kosten
van de werkzaamheden openbaar
te maken?

- Ja
 Nee

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

*Niet verplicht in te vullen
indien u gemachtigde
bent*

Handtekening aanvrager

Datum

Handtekening

Handtekening gemachtigde

Datum

Handtekening

Terugsturen van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar onderstaand adres van het bevoegd gezag. Het e-mailadres is alleen bedoeld voor het stellen van vragen en niet voor het indienen van een aanvraag of aanvullende gegevens.

Bevoegd gezag omgevingsvergunning

Naam:	Gemeente Lochem
Bezoekadres:	Hanzeweg 8 te Lochem
Postadres:	Postbus 17 7240 AA Lochem
Telefoonnummer:	5.1.2e
Faxnummer:	5.1.2e
Emailadres:	info@lochem.nl
Website:	www.lochem.nl
Contactpersoon:	Publiekscontacten, team Omgeving

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 21