

Barchem 22 september 2023

Geachte Gemeente Lochem,

Bij deze dien ik een bezwaar in tegen het plaatsen van twee nieuwe stuwen aanvraagnr. Z2023-00000702 Er zijn nog geen overeenkomsten gesloten hoe we de gigantische gevolgen van het verhogen van het waterpeil met 0,5 meter tot 0,7 meter gaan oplossen.

Daarom is het niet verstandig deze aanvraag als gemeente in behandeling te nemen!  
Ik verwacht dan ook dat jullie als gemeente het opnemen voor jullie inwoners en grondeigenaren.

Neemt u dit bezwaar niet serieus en laat U aanvraagnr. Z2023-00000702 wel door gaan? Dan zijn we genooddaakt een gerechtelijke procedure te starten. Ik zal dan de gemeente Lochem aansprakelijk stellen voor alle kosten, onkosten van deze procedure en gevolgschade van het plaatsen van deze stuwen.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e  
5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e

# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gedeeltes geanonimiseerd op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

## **Art. 5.1 lid 2 onderdeel e**

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon instemt met openbaarmaking

Pagina('s): 1

# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1