

GEMEENTE GORSSEL
236BV.764/VROB
Postboekingsnummer:

VERGADERING B en W d.d. 2 MAART 1993 nr. 20

Openbaar ja

Ingekomen van : Gemeentelijke Monumentencommissie.
Datum :
Onderwerp : Verslag vergadering dd. 19 februari 1993.

Steller: *[Handwritten Signature]*
Afdeling: VROM

Par. hoofd: *[Handwritten Signature]*
Datum : 24-01-1993

| | Akkoord | Bespreken | Opmerkingen |
|--------------|--------------------------------|-----------|-------------|
| Secretaris | <i>[Handwritten Signature]</i> | | |
| Burgemeester | <i>[Handwritten Signature]</i> | | |
| Wethouder | <i>[Handwritten Signature]</i> | | |
| Wethouder | <i>[Handwritten Signature]</i> | | |

EINDBESLISSING

Voor kennisgeving aannemen: 0
Konform advies: 0
In afwijking van advies besloten: 0

Planning:

Commissie
d.d.
Commissie
d.d.
Raad:

MC:

SAMENVATTEND ADVIES:

1. Verslag uitwerken conform de uitgebrachte adviezen.
2. De percelen Hoofdstraat 16, Wagenvoertedijk 6-8, Dorpsstraat 11, *[Handwritten]* Joppelaan 71 en 102 conform advies plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst.

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| Nader advies afdeling: | | | |
| Datum: | | | |

A

gemeente : GORSSEL
postcode + plaats : 7216 DA EPSE
straat + huisnr. : Deventerweg 59
naam object :
kad. aanduiding : kad. gemeente: Gorssel
sectie A, nr. 3189

bescherming : Gemeentelijk monument. De bescherming is met name van toepassing op de T-boerderij en de bijbehorende parasolberg.

naam eigenaar : _____
naam gebruiker(s) : _____

oorspr. functie : boerderij
huidige functie : woonhuis

bouwjaar : 1880
architect :
bouwstijl : T-boerderij

beschrijver : Gelders Genootschap (ML)
datum beschr. : 14-09-1992
datum foto : 11-12-1990
neg. nr. : TK31
dia :



Redengevende beschrijving

Deventerweg 59 Epse

Historie en ligging:

Grote T-boerderij, die met het achterhuis naar de Deventerweg gekeerd ligt. De boerderij ligt lager dan de Deventerweg, welke vroeger als waterkering dienst heeft gedaan. Voor de boerderij staan twee leilinden.

In de achtergevel is in de sluitsteen van de korfboog de tekst gegraveerd: * J.T.B. * J.H.M. * 1880 *. De voorgevel heeft een ingemetselde steen. Bij de boerderij behoort een rietgedekte parasolberg.

Plattegrond en opbouw:

De boerderij is gebouwd op T-vormig grondplan. De gevels zijn in baksteen opgetrokken en gemetseld in kruisverband. Het hele pand heeft een pleisterwerken plint. Het voorhuis telt één bouwlaag met kap. Het schilddak, dat een keer vernieuwd is, is gedekt met een gedeeltelijk gesmoorde Muldenpan met platte wel. Tegen de nokeinden staan twee kleine schoorstenen.

Het achterhuis, met aan beide zijden tegen het voorhuis een uitbouw onder plat dak, heeft een riet gedekte wolfkap met overgebonden nok en tuiltje.

Voorgevel:

De voorgevel is asymmetrisch van indeling met drie 6-ruits schuifvensters met luiken en een entree met gedeeld bovenlicht die worden ontlast door strekken. Luiken en voordeur zijn vernieuwd. Rechts naast de deur boven de plint bevindt zich een stichtingssteen.

In het dakvlak zijn twee nieuwe dakkapellen geplaatst, één met drie 4-ruits draairamen en één met twee 4-ruits draairamen, beide uitgevoerd met eenvoudige vleugelstukken.

Linker zijgevel:

De linker zijgevel van het voorhuis heeft een 6-ruits schuifvenster met luiken. Het venster wordt ontlast door een strek. Links is de gevelindeling gewijzigd, met nu een nieuwe entree en een nieuw 4-ruits venster. Boven venster en deur is een rollaag gemetseld. Op de verdieping bevindt zich tegen de achtergevel aan een klein 4-ruits draairaam met luik.

De zijgevel van het achterhuis heeft tegen het voorhuis een uitbouw onder een plat dak. In deze uitbouw met gewijzigde gevelindeling bevindt zich rechts een klein 4-ruits raampje, centraal een nieuwe deur, en links in de gevel een vernieuwd 4-ruits venster. De uitbouw wordt afgesloten met een geprofileerde houten daklijst.

De resterende gevel van het achterhuis ligt iets terug en heeft een lagere dakvoet dan de uitbouw. In de gevel is van rechts naar links een deur geplaatst, twee 6-ruits stalramen, een verplaatste getoogde mestdeur, een 6-ruits stalraam op de plek van de voormalige mestdeur, en een halfroond stalraampje.

Achtergevel:

De achtergevel heeft een symmetrisch indeling, met centraal dubbele deeldeuren onder een korbboog, geflankeerd door staande 7-ruits rondboogvensters, en links en rechts in de gevel getoogde staldeuren. De deel- en staldeuren hebben duimstenen. Langs de dakrand zijn vlechtingen gemetseld.

Rechter zijgevel:

De rechter zijgevel van het voorhuis heeft een 6-ruits schuifvenster met luiken dat ontlast wordt door een strek. Rechts in de gevel een entree met bovenlicht. Hierboven een half 2-ruits raam voor de zolder. Links in de plint bevindt zich een kelder-raam.

Het achterhuis heeft tegen het voorhuis een uitbouw onder een plat dak. In deze uitbouw bevinden zich twee 6-ruits schuifvensters met luiken, beide ontlast door strekken.

De terugliggende zijgevel van het achterhuis heeft een gewijzigde indeling met ingeslepen, in cementlijst geplaatste 6-ruits stalramen, afgewisseld door getoogde mestdeuren.

Reden van plaatsing:

Het object met de parasolberg is van architectuurhistorische waarde:
a. omwille van de bewaard gebleven hoofdvorm, de redelijk bewaard gebleven detaillering en het materiaalgebruik.

Onderdelen waarop de bescherming met name van toepassing is, zijn de T-boerderij en de bijbehorende parasolberg.







