

GEMEENTE GORSEL

VERGADERING B en W d.d.

18 JULI 1989

nr. 19

Bestuifnummer:

Boekingsnummer:

Ingekomen van :

Datum :

Onderwerp :

gem. monumenten lijst.

Afdeling: A2.

Steller: B.

Par. hoofd:

Datum:

B 6/7/85

	Akkoord	Bespreken	Opmerkingen
Secretaris			
Burgemeester	✓	✓	Tolhuus* Am Kant vervullen!
Wethouder			
Wethouder			

Eindbeslissing: Voor kennisgeving aannemen

Konform advies:

In afwijking van advies:

Openbaar
Niet openbaar

Konform advies, m.d.v. dat raad besluit neemt over Zoppelaan 41 (mede in het kader van besluit over afstoten)

SAMENVATTEND ADVIES:

- De panden: - Molenweg 57 (Noorsche Heus),
 - Binnenweg 24 (Oude Oitink)
 - Eehweg 1 (H Boschloo)
 - Binnenweg 22 (Het Kerkste)
 - Zoppelaan 41 (Tolhuusje) => ?
 x - Zoppelaan 118 (De Drie Kieften)

Onder vaststelling van bygaande redengewende beschrijvingen op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen.

B

Nader advies van afdeling:					
Datum:					

Gorssel, Eekweg 1, Gorssel, "t Boschloo"

1. Gemeente : Gorssel
2. Plaats : Gorssel
3. Straat en nr. : Eekweg 1
4. Naam pand : 't Boschloo
5. Naam bewoner :
6. Naam eigenaar :
7. Kad. aanduiding : Gorssel, E, 7161
8. Aard object : erf met boerderij, schuur, parasolberg, oude
pereboom, moderne veestal, waterput (voorerf)
9. Huidige functie : boerderij/woonhuis
10. Oorspr. functie : boerderij
11. Architect :
12. Opdrachtgever :
13. Bouwjaar : 1672; eerst bekende bewoner
Bosse op Boslo 15-12-1672
(famieliestamboom)
14. Bouwstijl :
15. Bouwtype : T-boerderij
16. Tuinstijl : oude pereboom op voorerf
17. Verbouwing : - dakkapel rechterzijde voorhuis
- betonnen stalramen met middenstijl, achterhuis
- dakraampje in wolfseind achterhuis
- 1862: achterhuis verlengd met één (eikehouten)
gebint, na een brand.
I.B.L.W.R. 1862 deeldeur achterhuis; waarvan
W.R. = en
welke laatste wethouder te Gorssel was
- 1880-1882: voorhuis naar voren uitgebouwd
(muurankers voorgevel), hetgeen o.m. in het
plaatselijk onregelmatige metselwerk van de
zijgevels goed zichtbaar is
18. Opmerkingen : - schilderij, waarop een voormalige schuur op
het linker zijerf zichtbaar is, alsmede
getoogde staldeurtjes (2), waartussen
stalraampjes met halfronde gingen ter plaatse
van het achterhuis
- dakkapellen boven voor- en rechter zijgevel
- grote schouw, waarvan het tegelwerk deels
afkomstig uit een boerderij in Almen
- tot op de dag van vandaag, is het pand in de
familie Boschloo gebleven
- authentieke bedsteedeuren in woonkamer
- twee opkamertjes, waaronder kelders
(linkerzijde)
- knechtenkamertje (rechter zijgevel)
- waterput op het voorerf
19. Lit./Archief : archief dhr.
schildering bij fam.
20. Inventarisator : Gelders Genootschap
21. Datum inventarisatie : 09-12-1988
15-02-1989

Redengevende beschrijving:

Met het voorhuis op de bandijk langs de IJssel geöriënteerd boerderij-complex, ingebed tussen het in het landschap hoogopgaande gedeelte van het niet afgegraven Eester Loobos en een stoep naar de dijk (Ravensweerdsweg, rechterzijde voorhuis).

Geheel rietgedekte boerderij van het hallehuistype met middenlangsdeel en dwarsgeplaatst voorhuis (T-boerderij). Voorhuis met schildkap; achterhuis met wolfskap. In kruisverband gemetselde gevels; ter plaatse van het voorhuis met gepleisterde grijze plint.

Voorhuis: op rechthoekige plattegrond, bestaande uit begane grond met zolder; gedeeltelijk onderkelderd (linkerzijde). Nabij elk nokeinde een schoorsteen. Gevelopeningen onder gemetselde strekken; plaatselijk paneelluiken.

Voorgevel: met niet-symmetrische gevelindeling, waarin een voordeur met bovenlicht met een ruitvormige tracering. Rechts daarvan een schuifvenster met bovenlicht (3x3/3x2 ruits), waarboven een liggend zolderraam (3x1 ruits). Links daarvan een schuifvenster met bovenlicht (4x3/4x2 ruits) en luiken, waarboven een uit drie gekoppelde draairamen (2x3/2x3/2x3 ruits) bestaande dakkapel onder een opgetild dakdeel. Geheel links, ter plaatse van de opkamer, een schuifvenster (3x2/3x2 ruits) met luiken.

Muurankers "1880" ter plaatse van de verdiepingvloer.

Linker zijgevel met ter plaatse van de beide opkamers symmetrisch geplaatste schuifvensters met bovenlichten (3x3/3x2 ruits) en met luiken. Recht daaronder twee kelderopeningen. Een open, liggend zaadzolderraam waarin uitsluitend houten traliewerk.

Rechter zijgevel: met niet-symmetrische indeling: links een schuifvenster met bovenlicht (2x3/3x2 ruits) en met luiken. Rechts een openslaand raam (2x3/2x3 ruits) met luiken. Een klein draairaam (2x2 ruits), ter plaatse van het knechtenkamertje rechtsboven, alsmede een opgetild dakdeel, bestaande uit twee gekoppelde draairamen (2x3 ruits).

Achterhuis:

Linker- en rechter zijgevel met op regelmatige afstand geplaatste betonnen stalramen (elk 7 stuks) met middenstijl. In de rechter zijgevel is bovendien geheel links een klein rond raampje aanwezig.

Achtergevel:

Met tweeledige deeldeur onder korfboog, geflankeerd door een smeedijzeren stalraampje (2x2 ruits) met halfronde beëindiging; beide deuren en mestdeurtjes links en rechts daarvan, met respectievelijk zandstenen, geboorte- en sluitstenen en met sluitstenen; welke ook aangebracht ter plaatse van het onderste hangwerk.

Een sluitsteen boven de deel (westzijde) met opschrift: "I.B.L.W.R. 1862".

Motivering:

Het complex is door haar ligging aan de IJssel, alsmede aan de dorpsenk van belang voor het zichtbaar houden van de historisch gevormde ruimtelijke structuur van Gorssel.

Bovendien verkeert de bouwmassa van de boerderij nog vrijwel in originele staat. De bouwtechnische staat is redelijk tot goed.