

Gemeente	Datum	Nummer
Gorssel	21 mei 1981, nr. 12	73

Burgemeester en wethouders van de bovengenoemde gemeente;

gezien het verzoek ingediend door 5.1.2e
wonende aan het adres 5.1.2e
in de gemeente 5.1.2e JOPPE

gedagtekend 21 april 1981 en ingekomen op 21 april 1981
waarbij vergunning wordt gevraagd tot het ¹⁾ plaatsen van een kunstmestsilo

op het perceel, kadastraal bekend gemeente Gorssel
sectie E nummer(s) 4441 , plaatselijk gemerkt Elfuursweg 33 te Joppe

gezien het advies van het bouw- en woningtoezicht van 29 april 1981
welstandsadvies 29 april 1981

gelet op de artikelen 47 en volgende van de woningwet en op de bouwverordening dezer gemeente;
besluiten:

bouwvergunning te verlenen voor de uitvoering van het in bovengenoemde aanvraag bedoelde, bij dit besluit behorende
en als zodanig gewaarmerkte bouwplan, onder de aan ommezijde vermelde voorwaarden en nadere eisen.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Leges f 48,--

Bouwkosten f 5.1.2f --

wg.

De burgemeester,

De houder moet ervoor zorgdragen dat de bouwvergunning te allen tijde op het werk aanwezig is en op eerste aanvraag
aan het bouwtoezicht ter inzage wordt gegeven.

¹⁾ Hier invullen: plaatsen/geheel of gedeeltelijk oprichten/vernieuwen/veranderen/vergroten van

De aan ommezijde vermelde bouwvergunning wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

1. Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de bouwverordening en de krachtens die verordening gestelde nadere regelen;
2. De silo mag niet worden voorzien van reclame en/of andere opschriften c.q. ~~marking~~merktekens.

Aan het bureau bouw- en woningtoezicht dient mededeling te worden gedaan, zodra:

1. met de werkzaamheden wordt begonnen;
2. de wapening voor de betonkonstrukties gesteld is;
3. de werkzaamheden voltooid zijn.

Burgemeester en wethouders kunnen deze vergunning bij een met redenen omkleed besluit intrekken in de gevallen, genoemd in de bouwverordening.

Ingevolge het eerste lid van art. 54 van de woningwet is het verboden een nieuw of geheel vernieuwd gebouw of een gedeelte daarvan in gebruik te geven of te nemen, voordat door of namens burgemeester en wethouders een verklaring is afgegeven, dat daartegen geen bezwaar bestaat.

Ingevolge artikel 7 van de wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan iedere belanghebbende derde binnen een termijn van dertig dagen na dagtekening van het afschrift van deze vergunning in beroep komen tegen verlening van deze vergunning.



GEMEENTE GORSSSEL

Telefoon nr. 5.1.2e

Postrekening nr. 826940

Postbus 19

5.1.2e Gorssel

Bankrelaties:

Rabobank "Gorssel",
rek.nr. 5.1.2e;

Rabobank "Almen-Harfsen",
rek.nr. 5.1.2e.

Aan

5.1.2e

Elfuursweg 33

5.1.2e

JOPPE.

no. Uw brief van

GORSSSEL, 27 mei 1981.

verzonden: 29 MEI 1981

Onderwerp

bouwvergunning.

Geachte 5.1.2e,

21 mei 1981

In onze vergadering van 21 mei 1981 hebben wij besloten u
bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van kunststofsilo.

Hierbij ingesloten doen wij u deze vergunning met de bijbehorende te-
keningen toekomen.

Op grond van het bepaalde in artikel 51 van de Woningwet kunt u
binnen een maand na de verzendingsdatum van de bovengenoemde vergun-
ning bij de gemeenteraad een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen:

- aan de vergunning verbonden voorwaarden;
- het weigeren van de vergunning voor een gedeelte van de door u in-
gediende bouwaanvraag.

Ook voor derden bestaat er de mogelijkheid tegen de aan u verleende
vergunning in beroep te gaan. Dit houdt in, dat iedere natuurlijke
persoon, danwel iedere rechtspersoon op grond van de wet Administratie-
ve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen (AROB) bij ons een met redenen om-
kleed bezwaarschrift kan indienen tegen de verleende vergunning, als hij
of zij er rechtstreeks door in zijn of haar belang wordt getroffen.

Uit het bovenstaande vloeit voort, dat wij iedere verleende bouwvergun-
ning moeten publiceren met de vermelding, dat bezwaren kunnen worden
ingediend binnen 30 dagen na verschijning van het blad waarin de publi-
katie heeft plaatsgevonden.

De aan u verleende vergunning wordt gepubliceerd in "De Gids" van 29 MEI 1981
U dient er rekening mee te houden, dat een mogelijk bezwaarschrift kan
leiden tot schorsing en het alsnog weigeren van de bouwvergunning, of
tot het verbinden van extra voorwaarden daaraan. Wij adviseren u daarom
niet eerder met de werkzaamheden te beginnen dan nadat de laatstgenoem-
de beroepstermijn van 30 dagen is verstreken.

Tot slot van deze brief verzoeken wij u de verschuldigde leges à
48,- over te maken op één van de bovengenoemde rekeningnummers on-
der vermelding van bwpl. nr. 73.

Hoogachtend,

5.1.2e

ers van Gorssel,

, burgemeester.

, secretaris.

(Stempel datum van ontvangst)

Wdd 29/4/81, nr. 36

Gemeentewerken Gorssel
Ingekomen
21 APR. 1981
No.

12	W	W	S
Akkoord	5.1.2e		4
Bespreken			
V-k.a.			
Vergadering	21 MEI 1981		

Aan
burgemeester en wethouders der gemeente

Gorssel

Beslissing: ingekomen

Plaatsnaam:

Datum: 21-4-81

Naam en voorletters van aanvrager
woonplaats, adres en eventueel telefoonnummer

5.1.2e

ELFLUURSWEG 33
Gorssel 72 75 EA

kwaliteit (eigenaar, huurder, bouwondernemer) . .

5.1.2e

vraagt vergunning voor het
(in aanmerking komende vakjes aankruisen)

- ☐ oprichten ☐ geheel
☐ vernieuwen ☐ gedeeltelijk
☐ veranderen
☐ vergroten
☒ plaatsen

van een →

tegenwoordige bestemming
(alleen invullen indien het een verbouwing betreft)

bestemming na voltooiing *agrarisch*
(woning, winkel-woning, garage, erfafscheiding, woon-
keet, seizoenwoonverblijf enz. Bij volkstuinhuisjes ook
vermelden of deze al dan niet bestemd zijn om mede tot
nachtverblijf te dienen)

kunst mest silo

op het perceel kadastraal bekend

gemeente

Gorssel

sectie

E

nr(s)

4441 acc

plaatselijk bekend (straatnaam en huisnummer)

ELFLUURSWEG 33

Naam en voorletters van de evt. gemachtigde . . .

woonplaats, adres en eventueel telefoonnummer

kwaliteit (architect, aannemer)

5.1.2e

Naam en voorletters alsmede adres van degene(n),
die verantwoordelijk is/zijn resp. voor *a* ontwerp,
b constructie en *c* uitvoering

a

P. 5.1.2e

b

idem

c

idem

De totale inhoud van het bouwwerk bedraagt¹

18

m³

De aannemingsom bedraagt, c.q. de bouwkosten
volgens NEN 1067, uitgave 1962, exclusief omzet-
belasting, zijn begroot op
waarvan voor:

- centrale verwarmings- en luchtbehandelingsin-
stallaties
 - liftinstallaties en roltrappen.

5.1.2e


*f**f*

¹ Slechts beantwoorden bij (her)plaatsen, (her)oprichten of vergroten (als inhoud opgeven de buitenwerks gemeten totale inhoud van het gebouwde boven de laagst gelegen vloeren).


Vragen, die moeten worden beantwoord, voor zover zij op de bouw betrekking hebben:

Wie is eigenaar van het bouwperceel?
 Is het door de eigenaar gekocht van de gemeente?
 Heeft aanvrager het in huur of in erfpacht? . . .
 Licht op het bouwperceel een erfdienstbaarheid
 die van invloed kan zijn op het plan?
 Wat wordt de hoogteligging van het onbebouwd
 blijvend gedeelte van het bouwperceel ten op-
 zichte van de aangrenzende weg?
 Waardoor worden de erfafscheidingen gevormd?

aannager



hoogte:



Welke materialen zullen worden gebruikt voor de:
 fundering?
 trasramen?
 dragende buitenwanden?
 niet-dragende buitenwanden?
 dragende binnenwanden?
 niet-dragende binnenwanden?
 dakbeschieting?
 dakbedekking?
 vloeren?
 plafonds?
 trappen?
 bodemafsluiting?

beton fundering dikte 0,50 m.
 2 staal matten
 opp 370 x 270.

beg. gr.:

verd.:

optreden:

aantreden:

schoorstenen?
 gasafvoerkanaal?

ventilatiekanalen?
 standleidingen?
 liggende leidingen?
 grondleidingen?

binnen het gebouw

buiten het gebouw

Op welke wijze zal worden voorzien in:

drink- en huishoudwater?
 bedrijfswater?
 bluswater?

gas?	
elektriciteit?	
verwarming?	
Welke voorzieningen worden getroffen voor: antenneconstructies?	
reclameconstructies?	
wassen van de ramen aan de buitenzijde?	
binnenbrengen van huisraad?	
Op welke wijze zal worden voorzien in parkeer- gelegenheid en/of stallingsruimte voor motor- rijtuigen, bromfietsen, rijwielen?	
Hoeveel personen zullen naar schatting ten hoogste in het gebouw verblijven?	overdag: des nachts:
Wat zullen de kleuren en/of materialen zijn van: het buitenverfwerk?	
het buitenmetselwerk?	
de dakbedekking?	
Hoeveel bedraagt het aantal kubieke meters: gewapend beton?	m ³
hout aan bijzondere constructies?	m ³
Wat is het gewicht van de staalconstructies?	kg
Volgens welke bouwwijze zal (zullen) de woning(en) worden gebouwd? ¹	☐ gietbouw (in het werk gestort beton voor de dragende wanden) ☐ zware verdiepinghoge elementen; volgens systeem ☐ stapelbouw (kleine elementen, stenen, blokken) ☐ overige (lichte verdiepinghoge elementen, skeletbouw)

Indien de aanvraag een vernieuwing, verandering of vergroting betreft, dienen bovendien nog de volgende vragen te worden beantwoord:

Zijn de bestaande privaten van een spoelinrichting voorzien?	
Hoe is de bestaande afvoer:	
a. van de faecaliën?	
Is deze afvoer gemeenschappelijk?	
Zo ja, voor hoeveel gebouwen?	
b. van het hemel-, huishoud- en bedrijfswater?	
Is deze afvoer gemeenschappelijk?	
Zo ja, voor hoeveel gebouwen?	

¹ Alleen beantwoorden door aankruising van een der vakjes, wanneer de aanvraag betrekking heeft op het bouwen van een of meer woningen.

Bijzonderheden, opmerkingen of nadere toelichting, c.q. omschrijving en motivering van eventueel benodigde vrijstellingen:
(hier tevens de tijdelijke behoefte aan woongelegenheid motiveren, indien het bouwwerk bestemd is om daarin te voorzien)

Handtekening van gemachtigde:

Hand 5.1.2e

Bij deze aanvraag overgelegde stukken¹⁾

tekeningen in 3 voud met

☐ afzonderlijke sterkteberekening

☐ sterkteberekening op tekening

een en ander gevouwen op formaat A4 (297 × 210 mm) totaal bijlagen

(De te bezigen schaal mag niet kleiner zijn dan 1 : 1000 voor de situatietekeningen en 1 : 100 voor de overige tekeningen)

De aanvraag moet worden ingediend in voud, de tekeningen in voud, overeenkomstig de door burgemeester en wethouders krachtens de bouwverordening vastgestelde nadere regelen omtrent inhoud, inrichting, uitvoering, vorm, aantal en wijze van indienen van de daarbij behorende bescheiden.

Advies:

Burgemeester en wethouders beslissen omtrent een aanvraag om bouwvergunning binnen twee maanden na de dag waarop de aanvraag is ontvangen. Zij kunnen hun beslissing éénmaal voor ten hoogste twee maanden verdagen, of aanhouden.

Indien burgemeester en wethouders niet binnen de termijn hebben beslist, kan de aanvrager bij de gemeenteraad in beroep komen.

¹⁾ In aanmerking komende vakjes aankruisen.

TOELICHTING

Uit de tekeningen moet voldoende blijken waar, wat en hoe gebouwd zal worden. Daartoe moeten de volgende gegevens duidelijk op de tekeningen worden aangegeven:

A Situatie

Een situatie, schaal 1:1000, zo mogelijk 1:500, met daarop aangegeven de bebouwingslijnen, hoogtelijnen, de in- en uitritten, boombeplanting, straatnamen, alsmede de noordpijl.

De bestaande bebouwing in de naaste omgeving van het ontworpen plan moet duidelijk worden aangegeven.

B Belendingen

Indien de ontworpen nieuwbouw in de bebouwde kom of tussen bestaande bebouwing is geprojecteerd, moet de belending van de ontworpen bebouwing in aanzicht worden getekend.

Betreft het een bestemmingsplan dan moet een straatprofiel met inpassing van de ontworpen bebouwing worden getekend.

C Bestaande en nieuwe toestand

In geval van uitbreiding of verandering dienen de bestaande toestand en de nieuwe toestand afzonderlijk te worden getekend.

D Materiaalsoort en kleur

Op de tekeningen moeten alle materiaalsoorten zoals metselwerk, betonwerk, voegwerk, ramen en deuren, borstweringen, balkons, dakbedekkingen, goten, terreinafscheidingen in de aanzichten worden bijgeschreven, benevens een globaal kleurenschema van ieder onderdeel van de ontworpen bebouwing en de directe belendingen. In geval van verandering of uitbreiding moeten ook de materiaalsoorten en kleuren van de bestaande toestand op de tekeningen worden aangegeven.

E Formaat en tekeningen

De tekeningen en omschrijving moeten in tweevoud ingediend worden bij de gelderse welstandscommissie op formaat A4 (21x29,7) of een veelvoud daarvan.

F Bespoediging afhandeling adviesaanvraag

Een volledige opgave van de gevraagde gegevens bevordert de behandeling van de bouwplannen. Toelichting d.m.v. foto's is gewenst. Indien bovenstaande gegevens niet zijn verstrekt kan het ontwerp niet in behandeling worden genomen.

Betarfundering $370 \times 270 \times 50$,
2 staal matten
doorsnede cilinder 240 m .
Totale Hoogte 7.05 m .

kosten

5.1.2e



5.1.2e

A D V I E S

aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gorssel

betreffende de bouwaanvraag

5.1.2e

wonende te

Gorssel, Elfuursweg 33

postcode

7215 EA

gedagtekend

21 april 1981

ontvangen

21 april 1981

nr.

73

waarbij vergunning wordt gevraagd voor het

plaatsen van een kunstmest silo.

op het perceel, kad. bekend gemeente

Gorssel

sektie

E

nrs(s)

4441

plaatselijk bekend

Elfuursweg 33

bouwkosten

5.1.2e

1. BEOORDELING BOUW- EN WONINGTOEZICHT

Op het bouwplan zijn van toepassing:

- ☒ bestemmingsplan Buiten gebied
- ☐ voorbereidingsbesluit d.d. _____
- ☐ ontwerp-bestemmingsplan _____
dat ter visie ligt/heeft gelegen/door de Raad is vastgesteld/door G.S. is goedgekeurd
- ☒ bouwverordening
- ☐ subsidieregeling "voorschriften en wenken 1976"
- ☐ subsidieregeling "verbetering van particuliere woningen"
- ☐ verordening op de recreati woonverblijven
- ☐ verordening op de kampeerplaatsen en -middelen
- ☐ besluit inrichtingseisen Drank en Horeca
- ☐ verkeerswet tegen lintbebouwing/c.q. bouwen langs een rijksweg
- ☐ keuringsdienst van waren/vleeskeuringsdienst
- ☐ hinderwet
- ☐ rijksgoedkeuring: ja/nee
- ☐ bouwvereniging akkoord: ja/nee d.d. _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

5.1.2e

Gorssel,

29 april 1981

5.1.2e

Het hoc

het perceel is bestemd voor agr. gebied met landsch. waarde

het bouwplan is hiermede in overeenstemming

0 het bouwplan is hiermede strijdig

0 vrijstelling kan worden verleend van het bepaalde in art.

0 vrijstelling kan niet worden verleend

0 de "overgangsbepalingen" zijn van toepassing

OPMERKINGEN:

agr bouw perceel.

b. ontwerp-bestemmingsplan dat ter visie ligt/heeft gelegen/ door de Raad is vastge-
steld/door G.S. is goedgekeurd:

0 het bouwplan is hiermede in overeenstemming

0 het bouwplan is hiermede strijdig

0 vrijstelling kan worden verleend van het bepaalde in art.

0 vrijstelling kan niet worden verleend

OPMERKINGEN:

3. TOETSING AAN DE BOUWVERORDENING/VERORDENING OP DE REKREATIEWOONVERBLIJVEN

0 het bouwplan voldoet aan de bepalingen van deze verordening

X het bouwplan voldoet niet aan het bepaalde in art. _____

179-1

196-1

X vrijstelling kan worden verleend van het bepaalde in art. _____

179-1

196-1

volgens (resp.) art. _____

179-2

196-2

OPMERKINGEN:

4. TOETSING AAN OVERIGE VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN

0 het bouwplan voldoet aan de overige onder sub 1 genoemde van toepassing zijnde voorschriften

0 het bouwplan is strijdig met het bepaalde in _____

0 vrijstelling kan worden verleend van het bepaalde in art. _____

volgens (resp.) art. _____

0 vrijstelling kan niet worden verleend van het bepaalde in art. _____

OPMERKINGEN:

5. ADVIES WELSTANDSCOMMISSIE

- 0 advies niet gevraagd
- 0 advies gevraagd d.d. 29 april 1981
- en wel/niet akkoord bevonden d.d. 29 april 1981

OPMERKINGEN:

Je.

Goede plek.

6. ADVIES BOUW- EN WONINGTOEZICHT

- 0 beslissing aanhouden krachtens art. 50-2 W.W.
- 0 vergunning weigeren krachtens art. 48 W.W.
- 0 advies vragen aan de P.L.D./Staatsbosbeheer inzake _____
- 0 bij G.S. de verklaring van geen bezwaar aanvragen inzake _____
- 0 de verklaring ex. art. 11/19 W.R.O. aanvragen, waarna nader advies zal worden uitgebracht
- 0 vrijstelling verlenen op grond van het bepaalde in art. _____
- ☒ bouwvergunning verlenen krachtens art. 47-1 W.W. (met toepassing van de algemene verklaring van geen bezwaar, zoals vermeld in de circulaire van G.S., d.d. 1 december 1971, nr. 12991/582-3304)
- 0 bouwvergunning verlenen krachtens art. 49-1 W.W. met instandhoudingstermijn van _____ jaar en met toepassing van art. 17/18 W.R.O. _____
- 0 de vereiste hinderwetvergunning laten aanvragen
- ☒ publiceren
- 0 _____
- 0 de voor subsidie in aanmerking komende kosten vaststellen op f _____
- 0 de subsidie voorlopig vaststellen op: f _____ ineens
- of in 10/20 jaarlijkse termijnen, voor het eerste jaar f _____

☒ als voorwaarde aan de vergunning verbinden dat:

1. het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de bouwverordening en de krachtens die verordening gestelde nadere regelen;

2. de berekeningen met tekeningen van de

- gewichtsberekening
- steenachtige vloeren
- stalen profielen
- kapkonstruktie (spanten + gordingen)

in tweevoud worden ingediend, vóórdat er met de bouw een aanvang wordt gemaakt;

3. er een steenmonster, ter goedkeuring van bouw- en woningtoezicht dient te worden overgelegd, voordat er met de bouw een aanvang is gemaakt.

② De silo niet mag worden voorzien van
reklame en/of andere opschriften c.q.
merktekens.

☒ als nadere eis aan de vergunning verbinden dat aan het bouwtoezicht mededeling moet worden gedaan, zodra:

① Met de werkzaamheden wordt begonnen.

2. De rooilijnen dienen aangegeven te worden c.q. de uitgezet is.

3. De fundering uitgegraven is.

4. De riolering gereed is om te worden aangevuld.

5. De (stalen) balken gesteld zijn.

⑥ De wapening voor de betonkonstrukties gesteld is.

7. De 1e verdiepingsvloer gesteld is.

8. De 2e verdiepingsvloer gesteld is.

9. De kapkonstrukties gesteld zijn.

10. De plafonds en ontluchtingen worden aangebracht.

11. De oplevering zal plaatsvinden (14 dagen ervoor).

⑫ De werkzaamheden voltooid zijn.

13.

14.

15.

16.

17.

dd. 8-5-'81

beh. doc 5.1.2e

7. Advies Algemene Zaken.

- t.a.v. de bestemming

*het betreft hier:**agrarisch gebied met landschappelijke waarde*

- 0 t.a.v. de maatvoering

- 0 t.a.v. de op te nemen vrijstellingen

- 0 t.a.v. de te volgen procedure


Opmerkingen:

Conclusie: - bouwvergunning verlenen
- publiceren.

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e



POLEM B.V. - FABRIEK VAN KUNSTSTOFPRODUCTEN

POSTBUS 65

5.1.2e LEMMER

5.1.2e

TEL. 5.1.2e

TELEX NR. 46511

DANKRELATIE

HABOBANK - LEMSTERLAND

5.1.2e

AANWIJZINGEN VOOR HET STORTEN VAN SILOFUNDATIES

Betonsamenstelling:

- 1 deel cement
- 1½ deel zand
- 2 delen grind

De hoeveelheid, nodig om de bekisting te vullen, moet in één keer worden gestort.

Van het betonmengsel eerst een laag van ca. 5 cm in de bekisting aanbrengen. Hierop komt het ijzervlechtwerk of de staven.

(Mazen maken van staven 15 x 15 cm).

Dan de bekisting verder vullen. Regelmatig aanstampen tijdens het vullen. Daarna kan de betonplaat worden afgestroken.

Zorgt u er vooral voor dat de fundering waterpas ligt.

Een scheve fundering vermindert de levensduur van uw silo.

Na ca. 3 uur kan de bekisting worden verwijderd. Voor een goede kwaliteit van het beton doet u er goed aan, de betonplaat gedurende 4 dagen enigszins vochtig te houden.

Na een week is de fundering voldoende hard om de silo te plaatsen.

U dient de fundatieplaat op harde grond of op klippen te storten. Zonodig de klippen maken tot op harde grond.


Bij het bepalen van de plaats van uw silo moet u rekening houden met overstekende daklijsten. De silo heeft een diameter van ~~190~~/240 cm.

Voor uw silo is een fundatieplaat nodig van 370 x 370 met een dikte van ~~30~~50 cm.

N.B. Wilt u bij het storten van de fundering er voor zorg dragen dat in de bovenste 10 cm. hiervan géén ijzerwerk of i.d. voorkomt?

Hierin moeten, bij het plaatsen van uw silo, nog gaten voor het aanbrengen van de ankerbouten worden geboord.





Inhoud in M ³	Cil. lengte	Tot. hoogte
7	100 cm	516 cm
8	122 cm	538 cm
9	144 cm	560 cm
10	166 cm	582 cm
11	188 cm	604 cm
12	210 cm	626 cm
13	232 cm	643 cm
14	254 cm	670 cm
15	276 cm	692 cm
16	298 cm	714 cm
18		758 cm

Poten hart op hart: 272 cm ; in diepte: 220 cm

Aftaphoogte: 200 cm

Inrij-breedte: 263 cm

Afm. betonfundatie:

t/m 10 M³: 370 x 270 x 30 cm

boven 10 M³: 370 x 270 x 35 cm

5.1.2e

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
van Gorssel d.d.

21 MEI 1981

De Secretaris

Eijssensweg 33
Gorssel

K1 4 - 240 (STANDAARD)				Bijbeh. tekeningen	
schaal 1 : 50		get	d.d.	gez	form A 4
P olem b.v. FABRIEK VAN KUNSTSTOFPRODUKTEN				Postbus 65 5.1.2e : Lemmer Industrieweg 7 Tel. 5146 2447 Telex 46511	
				project tekening 04 - 0344	

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub f	De bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens	1, 4, 8