

GEMEENTE GORSSEL
—
BOUWAANVRAGE
—



Bij deze bouwaanvraag worden
in **drievoud** overgelegd de ter
beoordeling nodige tekeningen
en ene beschrijving van het te
maken werk in **tweevoud**.

Gorssel, den 7 oktober 1965

Ondergetekende 5.1.2e

wonende te Gorssel

adres: Elfmuurweg 33, heeft de eer Uw

College, ingevolge art. 6, lid 1, onder a, der Woningwet te verzoeken om vergunning

bouwen
tot het ~~verbreiden~~ van een Houten varkensschuur
~~behouwen~~

op het hem toebehorende

perceel kadastraal bekend Gemeente Gorssel, Sectie E

No. 4441, gelegen aan de Elfmuurweg

De architect bedoeld in art. 2 der Bouwverordening zal zijn

5.1.2e 5.1.2e

wonende te Mill

De aannemer of werkbaas bedoeld in art. 2 der bouwverordening zal zijn

~~wonende te~~ Boffen's Houtbouw N.V. te Mill

Hetwelk doende, enz.
(Handtekening)

5.1.2e

Aan Heren
Burgemeester en Wethouders
van
GORSSSEL

ZIE OMMEZIJDE

Bij dit verzoek moeten in drievoud worden overlegd de ter beoordeling nodige plannen en tekeningen.

De terreintekening moet aangeven:

- a. de windstreken;
- b. de plaatselijke en kadastrale aanduiding van het bouwterrein en de ligging van het op te richten gebouw;
- c. de aanduiding van de belendende percelen en openbare wegen binnen een kring van 20 meter, met opgave van straatnaam.

De tekeningen der plattegronden, gevels, lengte- en breedte-doorsneden moeten aangeven:

1. De oppervlakte van elke woning binnen de muren.
2. De hoogte van de vloer der benedenwoonvertrekken, de verdiepingen en van het dak.
3. Het aantal vertrekken.
4. De afmetingen van alle vertrekken, trappen en portalen.
5. De afmetingen en de inrichting der privaten.
6. De afmetingen en de plaatsing van deuren en vensters.
7. De wijze der fundering.
8. De dikte der muren.
9. De afmetingen en de onderlinge afstand der binten en verankeringen.
10. De konstruktie der bekapping.
11. De wijze van afvoer van rook, water, faecaliën, afval en vuil.
12. De wijze van luchtverversing.
13. De inrichting tot het verschaffen van drinkwater en hare ligging.

De tekeningen moeten duidelijk en zaakkundig in inkt, lichtdruk of photolithographie zijn uitgevoerd op ene schaal van tenminste:

1 à 1250 voor de terreintekening.

1 à 100 voor de overige tekeningen.

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd het toepassen van ene kleinere schaal toe te staan of het toepassen van ene grotere schaal als nadere eis te stellen.

Ingeval de aanvraag het geheel of voor een gedeelte vernieuwen van een gebouw betreft, moet uit de tekeningen de bestaande toestand zowel als de veranderingen, welke in die toestand zullen worden aangebracht, duidelijk blijken.

Alle over te legen bescheiden en tekeningen moeten door de aanvrager, zijn architect, aannemer of werkbaas ondertekend of gewaarmerkt zijn.

De gemeentearchitect van Gorssel verklaart, na onderzoek der bij deze aanvraag overgelegde tekeningen en beschrijvingen, dat deze stukken alle voor een juiste beoordeling nodige gegevens bevatten en dat de voorgenomen bouw (verbouwing) zal voldoen aan de eisen der Bouwverordening.

BESCHRIJVING

behorende bij het verzoek van H.J. 5.1.2e d.d. 7 oktober 1965 aan Burgemeester

en Wethouders van Gorssel om vergunning tot het ~~verbouwen~~ ^{bouwen} van Houten varkensschuur ~~te bouwen~~

BIJ VERBOUWING ALLEEN INVULLEN WAT DAARMEE VERBAND HOUDT

1. Opgave van de belendingen.	
2. Afstand van de voorgevel van het gebouw tot de straatgrens en van de zijgevels tot de perceelsscheidingen.	<i>afkoning</i>
3. Diepte van vóór- en achterterrein.	<i>19 m afstand</i>
4. De breedte en de juiste oppervlakte van het terrein waarop gebouwd zal worden van de te bebouwen oppervlakte.	
5. Opgave van de straat of de weg waaraan de toegang tot het gebouw gelegen is.	<i>Elfrunweg</i>
6. Wijze van drinkwatervoorziening.	<i>—</i>
7. Inrichting der rookgeleidingen en stookplaatsen.	<i>—</i>
8. Het materiaal voor dakbedekking van schuine platte daken en goten.	Eternitgolfplaten met golfnokvorsten (grijs)

9. De diepte van de aanleg der fundamen- ten ten opzichte van de aangrenzende buitengrond.	60 cm diep
10. Steen en mortel voor de funderingen. " " " " het cementraam. " " " " de keldermuren. " " " " de buitenmuren. " " " " de binnenmuren. Dikte van de vloeren in kelders. Hoogte van het cementraam.	7/8" g.g. Zweeds Vurenhout
11. Materiaal en dikte van de vloeren en van het dakbeschot.	stampbeton dik 8L
12. De wijze van riolering naar een riool, zinkput of anderszins (op de tekening dui- delijk aangeven met maten enz.).	grootbuis
13. Grote lichtramen, alsmede oppervlakte en wijze van luchttoevoer in elk vertrek; gang, portaal of privaat.	in tekening
14. Inrichting der privaten. Inhoud van de beerput. Materiaal voor de leidingen binnen- en buitenshuis, (afzonderlijk opgeven).	
15. Opgave van de termijn, binnen welke het gebouw vermoedelijk zal zijn voltooid.	1 maand na begijning
16. Verdere omschrijving. Toelichting voor eventueel gewenste vrij- stellingen.	
17. Opgave van de bouwkosten.	f 5.1.2f 0,--

Handtekening van de aanvrager:

5.1.2e

GOEDKEURING

bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wederopbouwwet

Volgn.

N^o 396582

Naam van de opdrachtgever:

H 5.1.2e

Straat en huisnummer:

Eluursweg 33 Gorssel

Plaats:

Gorssel

Gemeente: Gorssel

Burgemeester en Wethouders van

Gorssel

keuren goed *

~~De Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid keurt goed~~

het uitvoeren van: (duidelijke omschrijving van het werk, waaruit aard en bestemming blijken)

de bouw van een houten varkensschuur

onder de aan ommezijde dezès vermelde voorwaarden.

Kosten van het werk:

f

5.1.2f

Ligging van het werk:

5.1.2e

Gorssel

Gemeente

Gorssel

HET WERK BEHOORT TOT: (met kruisje aangeven)

1. weg- en waterbouwkundige kapitaalswerken;
2. het bouwen, herbouwen, verbouwen, onderhoud, herstel en uitbreiden van:

a. woningen;	e. bedrijfsgebouwen voor handel en verkeer;	h. scholen;
☒ b. boerderijen;	f. gebouwen voor gezondheidszorg en hygiëne;	i. overige bijzondere gebouwen;
c. overige agrarische gebouwen;	g. kerken;	j. overheidsgebouwen.
d. bedrijfsgebouwen voor de nijverheid;		

Datum van goedkeuring:

5.1.2e

Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, voor deze:*

27 oktober 1965

De goedkeuring vindt plaats onder de voorwaarden, dat:

- a. met het uitvoeren van het werk een aanvang wordt gemaakt binnen drie maanden na de datum van deze goedkeuring;
- b. het werk wordt uitgevoerd overeenkomstig de aan ommezijde dezes opgenomen omschrijving en de bij deze goedkeuring gaande, gewaarmerkte tekening(en);
- c. de kosten van het werk niet meer bedragen dan het in deze goedkeuring vermelde bedrag, waarbij onder "kosten van het werk" wordt verstaan het totaal van de kosten, welke het uitvoeren van het werk vergt, evenwel met dien verstande, dat hierbij buiten beschouwing blijven:
het architectenonorarium en de kosten van toezicht tijdens de bouw;
de kosten van inrichting, krachtinstallaties, machines, transportkranen, gashouders en soortgelijke installaties daaronder begrepen;
voorzoveel het een werk aan spoor- en tramwegen betreft, de kosten van spoorstaven, dwarsliggers, leidingen en beveiligingsinstallaties;
voorzoveel het een werk voor gas-, water-, elektriciteits- en telefoonvoorziening betreft, de kosten van de leidingen.

Het uitvoeren van een werk zonder schriftelijke goedkeuring, dan wel in afwijking van de bij de goedkeuring gestelde voorwaarden is strafbaar ingevolge artikel 27 van de Wederopbouwwet.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 3, 4, 5
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub f	De bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens	4, 5