

WBDOBO 60
WBDOBO 60 60 min brandwerend
30 min brandwerende en zelfd. deuren
(alle nooddeuren v.v. knopcilinder)
paniekuitgang/knopcilinder
brandslang haspel, 20 meter
R.M.  R.M. rookmelder, aangesloten op E-net en
WBDOBO 30

	noodverlichting met UIT routeaanduiding volgens NEN 6088
	noodverlichting en vluchtroute aanduiding volgens NEN 6088
	sirene/alarm bel
	hand brandmelder
	brandblusser
	centrale meldinstallatie
	vluchtroute aanduiding
	noodverlichting 10 lux
	nevenindicator
	filter
	sleutelbus
	kleefmagneet

hoofddraagconstr. 30 min brandw.

st.l.	standleiding	f	fontein
wc	toilet	cv	verwarmingsketel
d	douche		
b	bad	o.s.	ontstoppingsstuk
g	gootsteen	p.	pomp
vw	voetwaiser		
wd	wasdroger	hwa	hemelwaterafvoer
wrn	wasmachine		
wt	wasafel	wvo	wiilwaterafvoer

mv	mechanische ventilatie
	afzuigventiel mv
mv natte cel = 14 l/sec mv toiletruimte = 7 l/sec. mv kookruimte = 21 l/sec n.b.: natuurlijke ventilatie toevoer (bestaand)	


RENVOOI	
	gewesteen
	nieuwe wanden, gemetseld
	nieuwe lichte wanden MS / regelwerk v.v. isolatie Rockwool Rc > 2,5
	isolatie
	entree gebouw
	standliegend riolering
	rookmelder
	afzuigventiel mechanische ventilatie
	inblaasventiel mechanische ventilatie
	opstelplaats cv-ketel
	opstelplaats mechanische ventilatie-unit
	opstelplaats koel/vrieskast
	opstelplaats kooktoestel
	opstelplaats wasdroger
	opstelplaats wasmachine
(a) = bouwnummer (a) = ruimtenummer (c) = verdieping (d) = peilmaat	
- Voor van toepassing zijnde regelgeving zie blad: BA-AR Algemeen renvooi - Materialen conform: BA-K&M Kleuren- en Materialenstaat	

ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN

gastenkamer= verblijfsruimte gasten: ongewijzigd

N.B. ALLE AFMETINGEN EN CONSTRUCTIES IN HET WERK KONTROLEREN.

Strokenbreedte volgens opgave constructeur met dikte 200
Onderwaaing in de strokenfundering volgens constructeur
Gerekend met een gronddruk van 0,1 N/mm ²
Conusverstand dient te zijn: 200N/cm ²
Daagkracht te controleren door bouwkundig aannemer of constructeur



gastenkamer= verblijfsruimte gasten: ongewijzigd

WERKNUMMER	TEK.NUMMER
230	BA-1

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1