

Formulierversie  
2012.01

# Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanvraagnummer                  | 472317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aanvraagnaam                    | biomassainstallatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uw referentiecode               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ingediend op                    | 22-06-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Soort procedure                 | Uitgebreide procedure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Projectomschrijving             | aanleg van een biomassainstallatie t.b.v. Stichting Beheer Woodbrookershuis BV                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opmerking                       | Maandag jl. heeft de Cie Welstand het ontwerp goedgekeurd.<br>Aanvraag zo goed mogelijk ingevuld mede naar aanleiding van de twee gevoerde besprekingen dienaangaande met oa de Heer 5.1.2e.<br>Bij vragen uwerzijds graag zo snel mogelijk contact opnemen met 5.1.2e 5.1.2e                                                                                                  |
| Gefaseerd                       | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Persoonsgegevens openbaar maken | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bouwkosten openbaar maken       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bijlagen die later komen        | Geen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | Plattegrond Milieu, Procesbeschrijving Milieu, Gegevens externe veiligheid, Gegevens niet-technische samenvatting, Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan, Gegevens afvalwater, Welstand, Gezondheid, Kwaliteitsverklaringen, Installaties, veiligheid, Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening, Overige gegevens veiligheid, Bouwveiligheidsplan. |

### Bevoegd gezag

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Naam:                 | Gemeente Lochem              |
| Bezoekadres:          | Markt 3<br>Lochem            |
| Postadres:            | Postbus 17<br>7240 AA Lochem |
| Telefoonnummer:       | 5.1.2e                       |
| Faxnummer:            | 5.1.2e                       |
| E-mailadres algemeen: | info@lochem.nl               |
| Website:              | www.lochem.nl                |
| Contactpersoon:       | 5.1.2e                       |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

- Bouwen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Bijlagen

Formulierversie  
2012.01

# Aanvrager

## 1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Burgerservicenummer

5.1.1e

Geslacht

- ☒ Man  
☐ Vrouw  
☐ Niet bekend

Voorletters

5.1.2e

Voorvoegsels

Achternaam

## 2 Verblijfsadres

Postcode

5.1.2e

Huisnummer

5.1.2e

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

5.1.2e

Woonplaats

5.1.2e

## 3 Correspondentieadres

Adres

5.1.2e

5.1.2e

## 4 Contactgegevens

Telefoonnummer

5.1.2e

E-mailadres

5.1.2e

@gmail.com

# Locatie

## 1 Kadastraal perceelnummer

|                                                                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Burgerlijke gemeente                                                                 | Lochem                                                                 |
| Kadastrale gemeente                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Laren (Gld)                        |
| Kadastrale sectie                                                                    | H                                                                      |
| Kadastraal perceelnummer                                                             | 4452                                                                   |
| Bouwplannaam                                                                         | -                                                                      |
| Bouwnummer                                                                           | -                                                                      |
| Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nee |
| Specificatie locatie                                                                 | 4452,1410/108/107/3014/4053                                            |

## 2 Eigendomssituatie

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigendomssituatie van het perceel | <input checked="" type="checkbox"/> U bent eigenaar van het perceel<br><input type="checkbox"/> U bent erfpachter van het perceel<br><input type="checkbox"/> U bent huurder van het perceel<br><input type="checkbox"/> Anders |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 3 Toelichting

|                                  |                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eventuele toelichting op locatie | stookvoorziening t.b.v. het door de Stichting verhuurde pand aan Woodbrookershuis BV ( hotel/ conferentieoord) |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Bouwen

## Bijbehorend bouwwerk bouwen

### 1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen  
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen  
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

plaatsen van een container t.b.v.biomassaintallatie bij een hotel conferentieoord

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja  
☒ Nee

### 2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

### 3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

16

### 4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

43

### 5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 2391

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 2407

## 6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk? ☐ Ja ☒ Nee

Het bouwwerk is aanwezig van ☒ Januari ☐ Februari ☐ Maart ☐ April ☐ Mei ☐ Juni ☐ Juli ☐ Augustus ☐ September ☐ Oktober ☐ November ☐ December

Het bouwwerk is aanwezig tot ☒ Januari ☐ Februari ☐ Maart ☐ April ☐ Mei ☐ Juni ☐ Juli ☐ Augustus ☐ September ☐ Oktober ☐ November ☐ December

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? ☒ Ja ☐ Nee

Hoeveel jaar blijft het bouwwerk op de locatie bestaan? 99

## 7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor? ☐ Wonen ☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt. hotel conferentieoord

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken? ☐ Wonen ☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken. biomassaïnstallatie voor de verwarming en warm watervoorziening voor een hotle en conferentieoord

## 8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m<sup>2</sup> in hele getallen in.

| Gebruiksfunctie          | Aantal personen | Gebruiksoppervlakte (m <sup>2</sup> ) | Verblijfsoppervlakte (m <sup>2</sup> ) |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Bijeenkomst              | 200             | 580                                   | 384                                    |
| Cel                      |                 |                                       |                                        |
| Gezondheidszorg          |                 |                                       |                                        |
| Industrie                |                 |                                       |                                        |
| Kantoor                  | 20              | 403                                   | 337                                    |
| Logies                   | 36              | 464                                   | 270                                    |
| Onderwijs                |                 |                                       |                                        |
| Sport                    |                 |                                       |                                        |
| Winkel                   |                 |                                       |                                        |
| Overige gebruiksfuncties | 20              | 276                                   | 113                                    |

## 9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

| Onderdelen            | Materiaal          | Kleur          |
|-----------------------|--------------------|----------------|
| Gevels                |                    |                |
| - Plint gebouw        |                    |                |
| - Gevelbekleding      | hedera groenscherm | groen          |
| - Borstweringen       |                    |                |
| - Voegwerk            |                    |                |
| Kozijnen              |                    |                |
| - Ramen               |                    |                |
| - Deuren              | hout delen         | creosoot bruin |
| - Luiken              |                    |                |
| Dakgoten en boeidelen |                    |                |
| Dakbedekking          | epdm               | natuurlijk     |

Vul hier overige onderdelen en -  
bijbehorende materialen en kleuren  
in.

## 10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan  
mondeling toelichten voor  
de welstandscommissie/  
stadsbouwmeester.

☒ Ja  
☐ Nee

## 11 Kosten

Wat zijn de geschatte kosten voor  
de bouwwerkzaamheden in euro's  
(exclusief BTW)?

5.1.2f

# Milieuverantwoord ondernemen

## Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? Woodbrooke Hotel
- Wat is de aard van de inrichting? Hotel en conferentieoord
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd? ☒ Onbepaalde tijd  
☐ Bepaalde tijd
- Voor hoeveel jaar vraagt u de vergunning aan? 99
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? hout pellets
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? warmte
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische vermogen van de bij de inrichting behorende installaties. nominaal thermisch vermogen 252,8 KW
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag? ☐ Ja  
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend? ☐ Ja  
☒ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? ☐ Ja  
☒ Nee
- Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? installatie is bij plaatsing gebruiksgereed

Formulierversie: 2012.01

### 2 Bedrijfstijden

- Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? volcontinu

Formulierversie: 2012.01

### 3 Bestemming

- Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? ☒ Ja  
☐ Nee
- Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure? ☐ Ja  
☒ Nee

Formuliertersie: 2012.01

### 4 Omgeving van de inrichting

- Waar ligt de inrichting? ☐ Centrum  
☐ Rustige woonwijk  
☐ Gemengd gebied  
☐ Industrierterrein  
☒ Buitengebied  
☐ Anders
- Beschrijf de omgeving van de inrichting. bosomgeving naast het hoofdgebouw zie tekening
- Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? woning buren
- Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 25

Formuliertersie: 2012.01

### 5 Wijze vaststellen milieubelasting

- Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt. geen
- Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd. geen

Formuliertersie: 2012.01

### 6 Ongewone voorvallen

- Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu? ☒ Ja  
☐ Nee
- Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu. brand
- Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken? brandwerende bekleding  
brandmeldinstallatie  
blusmiddelen

Formuliertersie: 2012.01

## 7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? ☐ Ja ☒ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden? ☐ Ja ☒ Nee

Formulierversie: 2012.01

## 8 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem? ☐ Ja ☒ Nee ☐ Deels

Formulierversie: 2012.01

## 9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☐ Ja ☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

Formulierversie: 2012.01

## 10 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☐ Ja ☒ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? gesloten installatie ter vervanging van een gasgestookte ketels

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

Formulierversie: 2012.01

## 11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? brandwerende afwerkingsinrichting  
alarminstallatie  
blusmiddelen

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☒ Branddekens
- ☒ Draagbare blusmiddelen
- ☒ Brandslanghaspels
- ☐ Stationaire blusinstallaties
- ☐ Mobiele blusmiddelen
- ☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Formulierversie: 2012.01

## 12 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem (infiltratie)
- ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater
- ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
- ☐ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
- ☐ Lozing via hemelwaterriool
- ☒ Anders

Op welke andere wijze loost u afvalwater?

gemeenteriool

Welk afvalwater loost u?

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzing
- ☐ Niet-verontreinigd hemelwater
- ☐ Verontreinigd hemelwater
- ☒ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

Hoeveel personen werken voor het bedrijf?

20

Is in het bedrijf een kantine of bedrijfsrestaurant aanwezig?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wordt in de kantine gebruik gemaakt van keukenafvalversnijdende apparatuur?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt het afvalwater van de kantine of het bedrijfsrestaurant via een vetafscheider geloosd?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Zijn er andere bedrijven op de bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er andere woningen op de bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

- Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? ☐ Ja ☒ Nee
- Is de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van het vuilwaterriool al gerealiseerd? ☒ Ja ☐ Nee
- Beschrijf hoe het afgekoppelde niet-verontreinigd hemelwater binnen uw inrichting nu wordt verwijderd. bodeminfiltratie
- Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☒ Ja ☐ Nee
- Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☐ Ja ☒ Nee
- Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er sprake van definitieve stopzetting van de activiteiten? ☐ Ja ☒ Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

Formuliertijdsversie: 2012.01

### 13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? glas, metaal, as, plastic, papier
- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee
- Waar en met welk resultaat worden de afvalstoffen toegepast? nvt
- Geef aan of en welk afvalpreventieonderzoek is uitgevoerd. ☐ Beperkt Afvalpreventieonderzoek ☐ Standaard Afvalpreventieonderzoek ☒ Geen onderzoek
- Welke afvalpreventiemaatregelen voert u uit? geen

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

Formuliertijdsversie: 2012.01

### 14 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee

- Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☒ Ja  
☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot luchtemissieonderzoek opgesteld? ☐ Ja  
☒ Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☒ Ja  
☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtemissieonderzoek opgesteld? ☐ Ja  
☒ Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja  
☒ Nee
- Is de warmte-emissie bekend? ☐ Ja  
☒ Nee
- Hoeveel bedraagt de warmte-emissie in MW? 0
- Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja  
☒ Nee
- Is het Oplosmiddelenbesluit van toepassing? ☐ Ja  
☒ Nee
- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja  
☒ Nee
- Zijn er andere diffuse emissies anders dan de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen aanwezig? ☐ Ja  
☒ Nee
- Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) op de luchtemissie van toepassing? ☒ Ja  
☐ Nee
- Welke bijzondere regeling van de NeR is van toepassing? F7 schoon restant verbranding

Formulierversie: 2012.01

## 15 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☐ Ja  
☒ Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☐ Ja  
☒ Nee
- Waarom hebt u geen akoestisch onderzoek uitgevoerd? nvt zie infoblad installatie
- Welke activiteiten vinden in pandig plaats binnen de inrichting? hotel conferentieoord
- Welke activiteiten vinden op een open terrein plaats binnen de inrichting? buitenterassen en grasveldactiviteiten
- Wanneer vinden de activiteiten plaats? jaarrond
- Zijn er incidentele activiteiten binnen de inrichting? ☐ Ja  
☒ Nee
- In welk gebiedstype ligt de inrichting? ☐ Stille landelijke gebieden  
☐ Gebieden voor extensieve recreatie  
☒ Landelijk gebied met veel agrarische activiteiten

- ☐ Stille woonwijk, weinig verkeer
- ☐ Rustige woonwijk in stad
- ☐ Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte bedrijfsactiviteiten
- ☐ Woonwijk nabij een drukke auto- en/of spoorweg
- ☐ Woonwijk nabij gezoneerd industriegebied
- ☐ Woonwijk in stadscentrum
- ☐ In zone rond industrieterrein
- ☐ Op industrieterrein
- ☐ Anders

Wat is de afstand van de inrichting tot de dichtstbijzijnde woningen in meters?

25

Zijn de dichtstbijzijnde woningen bedrijfswoningen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hebt u een trillingsonderzoek uitgevoerd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Waarom hebt u geen trillingsonderzoek uitgevoerd?

nvt

Formuliertersie: 2012.01

## 16 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

6700

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?

63900

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Geef aan of en aan welke meerjarenaafpraak uw inrichting deelneemt.

- ☐ Meerjarenaafpraak (MJA3)
- ☐ Meerjarenaafpraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
- ☒ Geen van beide

Hebt u een afschrift van het advies van het Agentschap NL ontvangen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Beschikt u over de voortgangsrapportages energie-efficiëntieverbetering?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Formuliertersie: 2012.01

## 17 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valt uw inrichting onder het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo '99)?                                                                                   | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hebt u een inrichting als bedoeld in artikel 8 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo '99)?                                                         | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wat is de afstand van de inrichting tot een waardevol of bijzonder kwetsbaar natuurgebied in km?                                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Welke van de volgende omschrijvingen van categoriale inrichting als bedoeld in artikel 4 lid 5 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen is van toepassing? | <input type="checkbox"/> LPG-tankstation als bedoeld in het Besluit LPG-tankstations milieubeheer<br><input type="checkbox"/> Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in een hoeveelheid groter dan 10 ton als bedoeld in artikel 4 lid 5 onder b van het Besluit externe veiligheid inrichtingen<br><input type="checkbox"/> Koel- en/of vriesinstallatie met ammoniak in een hoeveelheid tussen 1500 en 10.000 kg<br><input type="checkbox"/> Opslag van meer dan 100 ton vaste minerale anorganische meststoffen behorende tot groep 2 als bedoeld in PGS 7<br><input checked="" type="checkbox"/> Geen van bovenstaande |
| Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?                                                      | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?         | <input checked="" type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?        | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Formuliertersie: 2012.01

## 18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hebt u een preventieplan voor beperking van verkeer- en vervoerbewegingen opgesteld? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee                                                                                                                                                                            |
| Hoeveel werknemers hebt u in dienst?                                                 | 20                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw inrichting?                                  | 50                                                                                                                                                                                                                                                |
| Welke vormen van verkeer en vervoer zijn voor uw bedrijfsactiviteiten relevant?      | <input checked="" type="checkbox"/> Verkeer en vervoer over de weg<br><input type="checkbox"/> Verkeer en vervoer over spoor<br><input type="checkbox"/> Verkeer en vervoer over water<br><input type="checkbox"/> Verkeer en vervoer in de lucht |
| Hoeveel kilometers worden per jaar door de verladers en uitbesteed vervoer gemaakt?  | 0                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hoeveel kilometers worden per jaar door eigen vervoerders gemaakt?                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hoeveel kilometers worden per jaar over spoorrails gemaakt?                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hoeveel kilometers worden per jaar over binnenwateren gemaakt?                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                 |

- Hoeveel vluchten worden per jaar gemaakt? 0
- Hebt u maatregelen getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken? ☐ Ja ☒ Nee
- Heeft u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw inrichting? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw inrichting? 50
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☒ Ja ☐ Nee
- Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen. groenvoorzieningen
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de parkeergarage? ☐ Meer dan 20 ☒ Minder dan of gelijk aan 20
- Beschikt uw parkeergarage over een afzuiginstallatie? ☐ Ja ☒ Nee

Formulierversie: 2012.01

## 19 Geur

- Is er sprake van geuremissie? ☐ Ja ☒ Nee
- Kan de geuremissie leiden tot geurhinder? ☐ Ja ☒ Nee
- Waarom is er geen sprake van geurhinder? Of er sprake kan zijn van geurhinder, bespreekt u tijdens het vooroverleg met het bevoegd gezag. Indien de conclusie van het overleg met het bevoegd gezag is dat er geen sprake is van geurhinder, geeft u hier de motivatie.
- Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) op de geuremissie van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Waarom hebt u geen geuronderzoek uitgevoerd? nvt

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

Formulierversie: 2012.01

## 20 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere gpbv-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn? ☐ Ja ☒ Nee
- Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.
- Welke BREF-documenten zijn op uw installaties van toepassing? geen

Zijn er binnen uw inrichting  
installaties of opslagen aanwezig  
waarop één of meerdere  
Nederlandse informatie  
documenten over BBT van  
toepassing zijn?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Formuliersversie: 2012.01

## 21 Stookinstallatie

*Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.*

Formuliersversie: 2012.01

# Tabellen

| Oprichting                                                  |                |                           |                 |                  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|------------------|--|
| Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) |                |                           |                 |                  |  |
| 10 Bodembedreigende activiteiten                            |                |                           |                 |                  |  |
| Beschrijving                                                | Nieuw/Bestaand | Voorzieningen/maatregelen | Realisatiedatum | Eindemissiescore |  |
| geen                                                        |                | -                         | -               |                  |  |

| Oprichting                                                  |                                |                              |                                   |                                |                                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) |                                |                              |                                   |                                |                                     |
| 12 Overzicht afvalwaterstromen                              |                                |                              |                                   |                                |                                     |
| Soort afvalwaterstroom                                      | Overige soort afvalwaterstroom | Lozing op                    | Afstand tot vuilwaterriool (m)    | Afstand tot vuilwaterriool (m) | Lozingspunt                         |
| Huishoudelijk afvalwater                                    | -                              | Gemeentelijk vuilwaterriool  | 50                                | -                              | pomp                                |
| Hoeveelheid (m3/jaar)                                       | Bepaling volumestroom          | Andere bepaling volumestroom | Registratie en Rapporteringswijze | Samenstelling afvalwaterstroom | Gemiddelde vervuilingswaarde (v.e.) |
| 3000                                                        | Watermeter                     | -                            | watermeting                       | Nee                            | -                                   |

| Maximale vervuilingswaarde (v.e.) |
|-----------------------------------|
| -                                 |

**Oprichting**

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

19 Geurbronnen

| Naam bron          | Geurrelevant proces         | Emissiepatroon | Emissieduur (uur/jaar) | Debiet (m3/uur) | Emissieconcentratie (OU <sub>E</sub> /m3) |
|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| biomaasinstallatie | verbranden van hout pellets | Continu        | 2499                   | -               | -                                         |

| Afgastemperatuur (oC) | Hoogte emissiepunt (m) | Geurbestrijdingsmaatregel                 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| -                     | 8                      | optimale verbranding en<br>schone pellets |

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage                                                    | Type                                                       | Datum ingediend | Status document |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| scannen0001_pdf                                                 | Situatietekening milieu                                    | 22-06-2012      | In behandeling  |
| 230_vermogen_appara-<br>tuur_pdf                                | Gegevens energie                                           | 22-06-2012      | In behandeling  |
| 230WoodbrookeA1_Bio-<br>massa_pdf                               | Plattegronden,<br>doorsneden en<br>detailtekeningen bouwen | 22-06-2012      | In behandeling  |
| 230WoodbrookeBVA1_v-<br>erdieping_pdf                           | Plattegronden,<br>doorsneden en<br>detailtekeningen bouwen | 22-06-2012      | In behandeling  |
| 2011energiekosten-W-<br>oodbrooke_pdf                           | Gegevens energie                                           | 22-06-2012      | In behandeling  |
| Notitie_voor_de_gem-<br>eente_tbv_bio_massa_-<br>vergunning_pdf | Anders                                                     | 22-06-2012      | In behandeling  |
| Brochure_pdf                                                    | Gegevens stookinstallatie                                  | 22-06-2012      | In behandeling  |

# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

| Wet               | Artikel              | Omschrijving                                                                                                                | Pagina's |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Wet open overheid | Art. 5.1 lid 1 sub e | Nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven | 4        |
| Wet open overheid | Art. 5.1 lid 2 sub e | De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer                                                                             | 1, 2, 4  |
| Wet open overheid | Art. 5.1 lid 2 sub f | De bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens | 8        |