

From: "5.1.2e" <5.1.2e@odachterhoek.nl>
Sent: 4/8/2025 11:37:02 AM
To: "5.1.2e" <5.1.2e@lochem.nl>
Cc:
Subject: Hondenopvang Eefdesse Enkweg 4 Gorssel

LET OP! Gemeente Lochem vindt informatieveiligheid belangrijk. Wij waarschuwen voor e-mails van buiten onze organisatie. Klik alleen op links en bijlagen als je de afzender kent en de inhoud vertrouwt.

Hallo 5.1.2e ,

Hierbij het advies over de Hondenopvang in Gorssel. Het staat ook in Openwave.
Het akoestisch onderzoek is akkoord. Er kan voldaan worden aan de normstelling volgens het Omgevingsplan, en ook volgens de VNG (voor een rustige woonwijk).

Ik vind het toch lastig, veel hangt af van de uitvoering van de exploitatie. De afscherming van het speelveld door de eigen woning speelt een grote rol. Ook de perioden en tijdstippen dat de honden buiten zijn is van belang.

Als de werkelijk exploitatie afwijkt van hetgeen in het akoestisch onderzoek wordt geschetst, dan zou het nog kunnen tegenvallen.

Doet niets af aan mijn conclusie...

Ik hoop dat het advies duidelijk is, laat maar weten als je nog vragen hebt.

5.1.2e

Adviseur Geluid

5.1.2e | 5.1.2e@odachterhoek.nl

Omgevingsdienst Achterhoek

Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

info@odachterhoek.nl | www.odachterhoek.nl



De Omgevingsdienst Achterhoek voert milieu- en specialistische omgevingstaken uit voor de Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland.



Beoordeling geluidrapport t.b.v. melding/IP mba BAL/Omgevingsplan

Aan : 5.1.2e, 5.1.2e
Zaaknummer : 2024IP1092
Onderwerp : Beoordeling Akoestisch onderzoek t.b.v. Informatieplicht milieubelastende activiteit op grond van het Omgevingsplan voor een Hondenopvang.
Behandeld door : 5.1.2e
Datum : 8-4-2025
Opsteller rapport : Soundforce One
Rapportnummer : Gors2024107 versie 1.01
Rapportdatum : 3-3-2025
Titel : Akoestisch onderzoek gevelbelasting industrielawaai kleinschalige hondenopvang en pension Eefdense Enkweg 4 Gorssel

Advies

Het akoestisch onderzoek is beoordeeld en akkoord bevonden.

De langtijdgemiddelde niveaus blijven onder de VNG richtwaarden.

De maximale geluidsniveaus voldoen in de dag- en nachtperiode aan de VNG richtwaarden, in de avondperiode treden waarden op die 2 dB hogere zijn dan de richtwaarden. Aan de juridisch bindende grenswaarden uit het Omgevingsplan (Tabel 22.3.1) wordt in alle perioden voldaan.

De geluidbelasting door "indirecte hinder" (aan- en afrijdend verkeer) blijft ruim onder de waarden aangegeven in de "Circulaire indirecte hinder".

Opmerkingen:

- De locatie van de honden (met de eigen woning als afscherming) en de perioden waarin de honden buiten zijn spelen een grote rol in de conclusies. Bij een andere bedrijfsvoering zouden de niveaus in de omgeving hoger kunnen uitvallen.
- Om de "voorspelbaarheid" van het geluid te vergroten, kunnen de perioden waarin de honden naar buiten mogen in overleg tussen de exploitant en omwonenden worden vastgelegd. Als vooraf bekend is wanneer geluid te verwachten is, wordt dat vaak als minder hinderlijk ervaren.

Inleiding

Voor het oprichten van een hondenopvang aan de Eefdense Enkweg 4 in Gorssel zijn gegevens en bescheiden aangeleverd t.b.v. de informatieplicht in het kader van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (hierna, BAL) (20241101 01179 000 (ingediend op 01-11-2024). Bij de melding/gegevens en bescheiden is een akoestisch onderzoek gevoegd.

In dit advies is het akoestisch onderzoek beoordeeld en is nagegaan in maatwerkvoorschriften benodigd zijn om te komen tot een goede akoestische inpassing in de omgeving.

De onderstaande figuur uit het akoestisch onderzoek geeft een indruk van de hier gewenst activiteiten.



Figuur 2. Schets Hondenopvang ligging onderdelen Gorssel (bron kaart: google)

Toetsingskader

Het toetsingskader volgt uit paragraaf 22.3.4 van het Omgevingsplan van de gemeente Lochem.

Er is geen sprake van vigerende maatwerkvoorschriften waar aan moet worden getoetst, wel is in het eerdere akoestisch advies van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) (20241128_Vooradvies Geluid RO Eefdesse Enkweg 4 Gorssel, Hondenopvang) een voorstel gedaan voor te hanteren geluidnormstelling, uitgaande van de richtwaarden volgens de VNG uitgave "Bedrijven en milieuzonering", de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening en het geluidbeleid van de gemeente Lochem.

Het voorstel voor normstelling door ODA heeft de VNG richtwaarden voor een rustige woonwijk als uitgangspunt:

Voorstel geluidnormstelling op basis van VNG richtwaarden rustige woonwijk (ODA 11-2024)

	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,T}$ als gevolg van activiteiten	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	65 dB(A)	60 dB(A)	55 dB(A)

Hierna de geluidnormstelling volgens Omgevingsplan gemeente Lochem.

Tabel 22.3.1 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw

	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,T}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)



Beoordeling

Na beoordeling van het onderzoek worden de volgende opmerkingen gemaakt:

Tekstueel zitten er wat fouten in het rapport. In hoofdstuk 2 Toetsingskader wordt informatie gegeven over sportcomplexen, terrassen en "werkterreinen". Dat is hier niet van toepassing.

In hoofdstuk 5 Resultaten wordt getoetst aan het BKL, dat zou in eerste instantie moeten zijn het Omgevingsplan van de gemeente Lochem, en in het kader van het beoordeling van een Evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL) andere bronnen zoals het geluidbeleid van Lochem, de VNG uitgave Bedrijven en Milieuzonering, en inderdaad ook het BKL.

Dit leidt tot iets andere accenten in de beoordeling, maar niet tot geheel andere conclusies.

De gehanteerde geluidbronvermogens zijn afkomstig uit bekende literatuur hierover, en redelijk om deze situatie in beeld te brengen.

In de berekeningen is uitgegaan van een impulstoeslag van 5 d(A) in verband met de hinderlijkheid van impulsachtig geluid, zoals in dit geval hondengeblaf.

Uitgaande van de in het akoestisch onderzoek beschreven activiteiten zijn bij woningen in de omgeving ten hoogste de volgende langtijdgemiddelde niveaus berekend (rekening houdend met de impulstoeslag):

Overdag:	37 dB(A)
Avond:	38 dB(A)
Nacht:	24 dB(A)

De voor deze perioden ten hoogste berekende maximale geluidniveaus bedragen:

Overdag:	62 dB(A)
Avond:	62 dB(A)
Nacht:	41 dB(A)

De voor de nachtperiode berekende waarden zijn duidelijk lager dan in de andere perioden, omdat de honden dan altijd binnen zijn.

De langtijdgemiddelde niveaus blijven onder de VNG richtwaarden. Door veranderingen in de bedrijfsvoering kan dit veranderen. Het is met name van belang dat de speelweide door de eigen woning wordt afgeschermd in de richting van woningen van derden. Ook moet zo veel mogelijk worden voorkómen dat honden onrustig worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan halen en brengen van honden op een tijdstip dat er geen honden buiten zijn.

De maximale geluidniveaus voldoen in de dag- en nachtperiode aan de VNG richtwaarden, in de avondperiode treden 2 dB hogere waarden op. Aan de juridisch bindende grenswaarden uit het Omgevingsplan (Tabel 22.3.1) wordt in alle perioden voldaan.

De geluidbelasting door "indirecte hinder" (aan- en afrijdend verkeer) blijft ruim onder de waarden aangegeven in de "Circulaire indirecte hinder".

Toetsing akoestisch onderzoek aan de aanvraag/melding

De in het akoestisch onderzoek berekende situatie komt overeen met hetgeen op deze locatie gepland is.

Het is belangrijk op te merken dat een wijziging in de activiteiten tot andere conclusies ten aanzien van geluid kan leiden. Denk hierbij aan:

- Locatie van het speelveld. Dit wordt bij de nu voorgestelde situering goed afgeschermd door de eigen woning;
- Tijdsduur van het buitenspelen, de honden zijn in de huidige opzet het grootste deel van de dag binnen;
- Aantal dieren.



Conclusie en advies

Het akoestisch onderzoek is beoordeeld en akkoord bevonden.

De langtijdgemiddelde niveaus blijven onder de VNG richtwaarden.

De maximale geluidniveaus voldoen in de dag- en nachtperiode aan de VNG richtwaarden, in de avondperiode treden 2 dB hogere waarden op dan de richtwaarde. Aan de juridisch bindende grenswaarden uit het Omgevingsplan (Tabel 22.3.1) wordt in alle perioden voldaan.

De geluidbelasting door "indirecte hinder" (aan- en afrijdend verkeer) blijft ruim onder de waarden aangegeven in de "Circulaire indirecte hinder".

Opmerkingen:

- De locatie van de honden (met de eigen woning als afscherming) en de perioden waarin de honden buiten zijn spelen een grote rol in de conclusies. Bij een andere bedrijfsvoering zouden de niveaus in de omgeving hoger kunnen uitvallen;
- In de dagperiode worden gedurende in totaal 3 uur honden buiten gelaten, in de avond gedurende in totaal 1,5 uur. Overwogen kan worden de tijdstippen hiervan in overleg tussen exploitant en omwonenden vast te leggen. Geluid dat optreedt op verwachte momenten wordt vaak als minder hinderlijk ervaren.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2