


















Projectnummer 20255489	Blad I van 5	Locatie adres Hessenweg ong. te Lochem	
Plangebied Hessenweg			
Opdrachgever Berkeloevers VOF		Gemeente Lochem	
Uitvoerder Hamaland Advies		Land Nederland	



Projectnummer 20255489	Blad 2 van 5	Locatie adres Hessenweg ong. te Lochem	
Plangebied Hessenweg			
Opdrachgever Berkeloevers VOF		Gemeente Lochem	
Uitvoerder Hamaland Advies		Land Nederland	



Projectnummer 20255489	Blad 3 van 5	Locatie adres Hessenweg ong. te Lochem	
Plangebied Hessenweg			
Opdrachgever Berkeloevers VOF		Gemeente Lochem	
Uitvoerder Hamaland Advies		Land Nederland	



Projectnummer 20255489	Blad 4 van 5	Locatie adres Hessenweg ong. te Lochem	
Plangebied Hessenweg			
Opdrachgever Berkeloevers VOF		Gemeente Lochem	
Uitvoerder Hamaland Advies		Land Nederland	

Legenda (conform NEN 5104, boorbeschrijvingsnorm van NITG-TNO en ASB)					
Zand  Zand, zwak siltig  Zand, matig siltig  Zand, sterk siltig  Zand, uiterst siltig  Zand, kleilig	Veen  Veen, mineraalarm  Veen, zwak kleilig  Veen, sterk kleilig  Veen, zwak zandig  Veen, sterk zandig	Zandmediaan uiterst fijn < 105 µm zeer fijn 105 - < 150 µm matig fijn 150 - < 210 µm matig grof 210 - < 300 µm zeer grof 300 - < 420 µm uiterst grof 420 - < 2000 µm Zandsortering goed gesorteerd D60/D10 < 1,8 matig gesorteerd D60/D10 1,8 < 3 slecht gesorteerd D60/D10 > 3	Boortype Edelmanboor Ø 7 cm Edelmanboor Ø 10 cm Edelmanboor Ø 12 cm Edelmanboor Ø 15 cm Guts Ø 2 cm Guts Ø 3 cm Zuigerboor Riverside boor Ø 7 cm Mechanische boor Ø 10 cm Mechanische boor Ø 12 cm Mechanische boor Ø 15 cm Mechanische boor Ø 20 cm	Inclusies/archeologische indicatoren (resten van planten, wortels, schelpen, wortels, hout, baksteen, puin, kolengruis, glas, aardewerk, houtskool, vuursteen, bot, fosfaat) weinig < 1% matig 1-10% veel > 10%	Begrenzing onderliggende laag scherp overgang gebied < 0,3 cm onscherp overgang gebied 0,3 - < 3 cm diffuus overgang gebied 3 cm - < 10 cm Kalkgehalte kalkloos geen opbruising, minder dan 0,5% CaCO ₃ kalkarm hoorbare opbruising, circa 0,5 - 1 à 2 % CaCO ₃ kalkrijk zichtbare opbruising, 1 à 2% CaCO ₃
Klei  Klei, zwak siltig  Klei, matig siltig  Klei, sterk siltig  Klei, uiterst siltig  Klei, zwak zandig  Klei, matig zandig  Klei, sterk zandig	Grind  Grind, zwak zandig  Grind, matig zandig  Grind, sterk zandig  Grind, uiterst zandig  Grind, siltig	Overige toevoegingen  zwak humeus  matig humeus  sterk humeus  zwak grindig  matig grindig  sterk grindig	Grondwaterstand GHG GWG GLG Grondwaterstand GHG GWG GLG	Grondwaterstand GHG GWG GLG	Grondwaterstand GHG GWG GLG

Projectnummer 20255489	Blad 5 van 5	Locatie adres Hessenweg ong. te Lochem	 Hamaland Advies Advies op het gebied van Archeologie Milieu & Ruimtelijke Ordening
Plangebied Hessenweg		Gemeente Lochem	
Opdrachgever Berkeloevers VOF		Land Nederland	
Uitvoerder Hamaland Advies			